

## Ratuszowa 2 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Ratuszowa 2 - remont klatki schodowej</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		sufity			
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	
		ściany			
		2,65 * 3,55	m2	9,408	
		2,40 * 3,55	m2	8,520	
		1,10 * 3,55	m2	3,905	
		1,10 * 0,85	m2	0,935	
		3,70 * 1,90	m2	7,030	
		2,95 * 1,90	m2	5,605	
		3,50 * 1,85	m2	6,475	
		6,00 * 1,30	m2	7,800	
		0,90 * 0,30	m2	0,270	
		1,30 * 0,80	m2	1,040	
		6,70 * 1,80	m2	12,060	
		7,30 * 1,80	m2	13,140	
		1,25 * 1,80	m2	2,250	
		3,70 * 1,80	m2	6,660	
		2,50 * 1,80	m2	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,356</b>
2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		sufity			
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	
		ściany			
		2,65 * 3,55	m2	9,408	
		2,40 * 3,55	m2	8,520	
		1,10 * 3,55	m2	3,905	
		1,10 * 0,85	m2	0,935	
		3,70 * 1,90	m2	7,030	
		2,95 * 1,90	m2	5,605	
		3,50 * 1,85	m2	6,475	
		6,00 * 1,30	m2	7,800	
		0,90 * 0,30	m2	0,270	
		1,30 * 0,80	m2	1,040	
		6,70 * 1,80	m2	12,060	
		7,30 * 1,80	m2	13,140	
		1,25 * 1,80	m2	2,250	
		3,70 * 1,80	m2	6,660	
		2,50 * 1,80	m2	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,356</b>
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		sufity			
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	

## Ratuszowa 2 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,758
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		ściany			
		2,65 * 3,55	m2	9,408	
		2,40 * 3,55	m2	8,520	
		1,10 * 3,55	m2	3,905	
		1,10 * 0,85	m2	0,935	
		3,70 * 1,90	m2	7,030	
		2,95 * 1,90	m2	5,605	
		3,50 * 1,85	m2	6,475	
		6,00 * 1,30	m2	7,800	
		0,90 * 0,30	m2	0,270	
		1,30 * 0,80	m2	1,040	
		6,70 * 1,80	m2	12,060	
		7,30 * 1,80	m2	13,140	
		1,25 * 1,80	m2	2,250	
		3,70 * 1,80	m2	6,660	
		2,50 * 1,80	m2	4,500	
				RAZEM	89,598
5	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	
				RAZEM	54,758
6	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		2,65 * 3,55	m2	9,408	
		2,40 * 3,55	m2	8,520	
		1,10 * 3,55	m2	3,905	
		1,10 * 0,85	m2	0,935	
		3,70 * 1,90	m2	7,030	
		2,95 * 1,90	m2	5,605	
		3,50 * 1,85	m2	6,475	
		6,00 * 1,30	m2	7,800	
		0,90 * 0,30	m2	0,270	
		1,30 * 0,80	m2	1,040	
		6,70 * 1,80	m2	12,060	
		7,30 * 1,80	m2	13,140	
		1,25 * 1,80	m2	2,250	
		3,70 * 1,80	m2	6,660	
		2,50 * 1,80	m2	4,500	
				RAZEM	89,598
7	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłóży pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie	m2		
		64,608	m2	64,608	
				RAZEM	64,608
8	KNR AT-42 0103-05	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 20x25 cm	m2		
		lamperie z płytek ceramicznych			
		(0,40 + 0,30 + 7,20 + 6,80 + 2,20 + 0,30 + 1,55 + 0,60 + 0,90) * 1,50	m2	30,375	

## Ratuszowa 2 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,50 * 2,40	m2	8,400	
		5,80 * 1,30	m2	7,540	
		2,30 * 1,45	m2	3,335	
		0,40 * 1,50	m2	0,600	
		3,00 * 1,50	m2	4,500	
		0,80 * 1,50	m2	1,200	
		2,30 * 1,15	m2	2,645	
		3,95 * 1,35	m2	5,333	
		0,20 * 3,40	m2	0,680	
				RAZEM	64,608
9	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.c	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 3-4 kolory.	m2		
		uzupełnienie posadzki po rozebranej przybudówce 2,17 * 1,03	m2	2,235	
				RAZEM	2,235
10	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		listwy przyścienne			
		7,50 + 3,80 + 1,55 + 0,60 + 0,90 + 2,80 + 7,00 + 0,80 + 0,50 + 3,20 + 0,80 + 0,60	m	30,050	
				RAZEM	30,050
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		drzwi wejściowe do budynku 1,15 * 2,70 * 2,50	m2	7,763	
		drzwi do piwnicy 0,80 * 1,90 * 2,00	m2	3,040	
				RAZEM	10,803
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		SCHODY			
		podstopnie 1,00 * 0,18 * 37	m2	6,660	
		policzki			
		4,25 * 0,25	m2	1,063	
		5,80 * 0,20	m2	1,160	
		7,00 * 0,20	m2	1,400	
		1,40 * 0,20	m2	0,280	
		1,90 * 0,20	m2	0,380	
		7,50 * 0,25	m2	1,875	
		5,00 * 0,20	m2	1,000	
		schody od spodu wsp. 1.40 5,00 * 1,05 * 1,40	m2	7,350	
		barierka wsp. 1.50 (1,90 + 1,10 + 1,05 + 5,50) * 0,80 * 1,50	m2	11,460	
				RAZEM	32,628
13	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
		stopnie 1,00 * 0,30 * 37	m2	11,100	

## Ratuszowa 2 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,100
14	KNR-W 2-02 1125-05	Analogia - Wykładziny stopni schodowych - Profil Schodowy Aluminiowy	m		
		noski ochronne krawędzi stopni 1,00 * 37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	
				RAZEM	54,758
17	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		7,10 * 2,10	m2	14,910	
		3,75 * 7,65	m2	28,688	
		2,40 * 3,00	m2	7,200	
		3,60 * 1,10	m2	3,960	
				RAZEM	54,758