

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Lidzbark Warmiński, ul. Szwoleżerów 10 - VAT 8%					
Klatka schodowa					
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
	drzwi okna	5,58 + 11,52 + 2,16 + 3,97 + 1,73 + 1,91 (1,486 * 0,975) * 3	m2 m2	26,870 4,347	
				RAZEM	31,217
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	Sufity	17,59 + 0,28 + 19,08 + 5,98 + 12,91 + 3,14 + 0,24 + 0,18 + 0,29 - 0,52	m2	59,170	
	Ściany klatki schodowej	3,35 + 0,33 + 5,65 + 3,35 + 0,66 + 5,92 + 3,21 + 0,17 + 1,13 + 0,17 + 3,21 + 8,26 + 2,95 + 2,44 + 1,10 + 0,23 + 4,96 + 2,5 + 2,73 + 3,51 + 0,4 + 4,23 + 5,14 + 3,51 + 11,02 + 4,29 + 32,93 + 27,4 + 9,786 + 35,803 - 1,43 - 4,347 - 26,870	m2	157,692	
				RAZEM	216,862
3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
	Sufity	17,59 + 0,28 + 19,08 + 5,98 + 12,91 + 3,14 + 0,24 + 0,18 + 0,29 - 0,52	m2	59,170	
	Ściany klatki schodowej	3,35 + 0,33 + 5,65 + 3,35 + 0,66 + 5,92 + 3,21 + 0,17 + 1,13 + 0,17 + 3,21 + 8,26 + 2,95 + 2,44 + 1,10 + 0,23 + 4,96 + 2,5 + 2,73 + 3,51 + 0,4 + 4,23 + 5,14 + 3,51 + 11,02 + 4,29 + 32,93 + 27,4 + 9,786 + 35,803 - 1,43 - 4,347 - 26,870	m2	157,692	
				RAZEM	216,862
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
	Ściany klatki schodowej	3,35 + 0,33 + 5,65 + 3,35 + 0,66 + 5,92 + 3,21 + 0,17 + 1,13 + 0,17 + 3,21 + 8,26 + 2,95 + 2,44 + 1,10 + 0,23 + 4,96 + 2,5 + 2,73 + 3,51 + 0,4 + 4,23 + 5,14 + 3,51 + 11,02 + 4,29 + 32,93 + 27,4 + 9,786 + 35,803 - 1,43 - 4,347 - 26,870	m2	157,692	
				RAZEM	157,692
5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	Sufity	17,59 + 0,28 + 19,08 + 5,98 + 12,91 + 3,14 + 0,24 + 0,18 + 0,29 - 0,52	m2	59,170	
				RAZEM	59,170
6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
	Ściany klatki schodowej minus lamperia	3,35 + 0,33 + 5,65 + 3,35 + 0,66 + 5,92 + 3,21 + 0,17 + 1,13 + 0,17 + 3,21 + 8,26 + 2,95 + 2,44 + 1,10 + 0,23 + 4,96 + 2,5 + 2,73 + 3,51 + 0,4 + 4,23 + 5,14 + 3,51 + 11,02 + 4,29 + 32,93 + 27,4 + 9,786 + 35,803 - 1,43 - 4,347 - 26,870 - 79,760	m2	77,932	
				RAZEM	77,932
7	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów klatki schodowej	m2		
	Sufity	17,59 + 0,28 + 19,08 + 5,98 + 12,91 + 3,14 + 0,24 + 0,18 + 0,29 - 0,52	m2	59,170	
				RAZEM	59,170
8	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe lamperia - kolor 1 podstawowy	m2		
	Ściany klatki schodowej - lamperia	1,02 + 2,11 + 107,85 - 26,87 - 4,35	m2	79,760	
				RAZEM	79,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - policzki schodów	m <sup>2</sup>		
	policzki schodów	0,41 + 2,67 + 0,05	m <sup>2</sup>	3,130	
				RAZEM	3,130
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - policzki schodów	m <sup>2</sup>		
	policzki schodów	0,41 + 2,67 + 0,05	m <sup>2</sup>	3,130	
				RAZEM	3,130
11	KNR 4-01 1206-05 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m <sup>2</sup> w jednym miejscu) - klatki schodowe w kolor 1 podstawowy	m <sup>2</sup>		
	policzki schodów	0,41 + 2,67 + 0,05	m <sup>2</sup>	3,130	
				RAZEM	3,130
12	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - kolor 2	m		
	cokoliki	69,49	m	69,490	
				RAZEM	69,490
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnica łącznie - kolor 2	m <sup>2</sup>		
	drzwi piwniczne i strychowe z futryną	3,96 + 1,73 + 1,91 + 0,07 + 0,05	m <sup>2</sup>	7,720	
				RAZEM	7,720
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek energetycznych metalowych - kolor 2	m <sup>2</sup>		
	skrzyнки energetyczne	0,24 + 0,13 + 0,13 + 0,13 + 0,20 + 0,60	m <sup>2</sup>	1,430	
				RAZEM	1,430
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kolor 2	m <sup>2</sup>		
	poręcze klatki	21,597 * 0,811	m <sup>2</sup>	17,515	
				RAZEM	17,515
16	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	m <sup>2</sup>		
	parapety	0,90 + 0,26	m <sup>2</sup>	1,160	
				RAZEM	1,160
17	KNR 2-02 1508-02 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną wyłazów drewnianych	m <sup>2</sup> p.o.		
	pokrywa wyłazu	1,55	m <sup>2</sup> p.o.	1,550	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m <sup>2</sup> p.f.p.		
		1,55	m <sup>2</sup> p.f.p.	1,550	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	1,550
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	1,550
18	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki wyłazowej	m <sup>2</sup>		
	drabinka wyłazu	0,98	m <sup>2</sup>	0,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,980
19	KNR 13-23 1003-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych	m2		
	rury instalacji Gazu	36,98 * 0,155	m2	5,732	
				RAZEM	5,732
20	KNPnRPDE 76-203c	Malowanie konstrukcji metalowych - próg futryny drzwi wejściowych klatki schodowej	szt.		
	próg futryny drzwi	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - wzmocnienie naroży drzwi wejściowych	m		
	wzmocnienie naroży drzwi wejściowych	5,16	m	5,160	
				RAZEM	5,160
22	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		59,170 + 0,52	m2	59,690	
				RAZEM	59,690