

Klatka schodowa Nr IV

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 VAT 8%					
Klatka schodowa Nr IV					
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
	drzwi	2,833 + 1,987 + 2,020 + 2,094 + 2,112	m2	11,046	
	okna	1,070 + 1,070 + 0,729	m2	2,869	
				RAZEM	13,915
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	Sufity	2,846 + 2,718 + 0,773 + 0,619 + 2,103 + 0,674 + 2,576 + 0,576 + 0,190 + 0,620 + 0,549 + 0,510 + 0,213 + 0,354 + 2,774 + 3,302 + 2,167 + 0,620 + 0,44 + 10,004 + 1,144 + 1,327 + 0,612 + 3,214 + 0,564 - 0,399	m2	41,090	
	Ściany klatki schodowej	4,871 - 2,833 + 0,446 + 0,33 + 2,331 - 1,987 + 0,462 + 2,962 + 0,222 - 0,030 + 9,293 + 0,619 + 1,575 - 0,047 + 3,591 + 4,798 + 3,547 - 0,052 - 0,052 + 0,423 + 0,163 + 0,69 + 4,129 + 3,724 + 0,49 + 0,379 + 5,769 + 3,602 + 0,793 + 0,19 + 0,209 + 0,11 - 2,020 + 9,207 + 1,15 + 0,20 + 0,761 + 0,80 + 9,394 + 1,320 + 1,08 + 3,201 + 1,174 + 0,270 + 2,992 + 1,124 + 4,51 + 5,64 + 4,716 - 2,094 - 2,112 - 0,729 - 1,070 - 1,070 + 2,842 + 2,91 + 2,817 + 4,87 + 2,334 + 1,964 - 1,78 + 9,394 + 2,019 + 3,578 + 0,179 + 4,871 + 2,221 + 1,907 + 2,876 - 1,785	m2	130,378	
				RAZEM	171,468
3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
	Sufity	2,846 + 2,718 + 0,773 + 0,619 + 2,103 + 0,674 + 2,576 + 0,576 + 0,190 + 0,620 + 0,549 + 0,510 + 0,213 + 0,354 + 2,774 + 3,302 + 2,167 + 0,620 + 0,44 + 10,004 + 1,144 + 1,327 + 0,612 + 3,214 + 0,564 - 0,399	m2	41,090	
	Ściany klatki schodowej	4,871 - 2,833 + 0,446 + 0,33 + 2,331 - 1,987 + 0,462 + 2,962 + 0,222 - 0,030 + 9,293 + 0,619 + 1,575 - 0,047 + 3,591 + 4,798 + 3,547 - 0,052 - 0,052 + 0,423 + 0,163 + 0,69 + 4,129 + 3,724 + 0,49 + 0,379 + 5,769 + 3,602 + 0,793 + 0,19 + 0,209 + 0,11 - 2,020 + 9,207 + 1,15 + 0,20 + 0,761 + 0,80 + 9,394 + 1,320 + 1,08 + 3,201 + 1,174 + 0,270 + 2,992 + 1,124 + 4,51 + 5,64 + 4,716 - 2,094 - 2,112 - 0,729 - 1,070 - 1,070 + 2,842 + 2,91 + 2,817 + 4,87 + 2,334 + 1,964 - 1,78 + 9,394 + 2,019 + 3,578 + 0,179 + 4,871 + 2,221 + 1,907 + 2,876 - 1,785	m2	130,378	
				RAZEM	171,468
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
	Ściany klatki schodowej	4,871 - 2,833 + 0,446 + 0,33 + 2,331 - 1,987 + 0,462 + 2,962 + 0,222 - 0,030 + 9,293 + 0,619 + 1,575 - 0,047 + 3,591 + 4,798 + 3,547 - 0,052 - 0,052 + 0,423 + 0,163 + 0,69 + 4,129 + 3,724 + 0,49 + 0,379 + 5,769 + 3,602 + 0,793 + 0,19 + 0,209 + 0,11 - 2,020 + 9,207 + 1,15 + 0,20 + 0,761 + 0,80 + 9,394 + 1,320 + 1,08 + 3,201 + 1,174 + 0,270 + 2,992 + 1,124 + 4,51 + 5,64 + 4,716 - 2,094 - 2,112 - 0,729 - 1,070 - 1,070 + 2,842 + 2,91 + 2,817 + 4,87 + 2,334 + 1,964 - 1,78 + 9,394 + 2,019 + 3,578 + 0,179 + 4,871 + 2,221 + 1,907 + 2,876 - 1,785	m2	130,378	
				RAZEM	130,378
5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	Sufity	2,846 + 2,718 + 0,773 + 0,619 + 2,103 + 0,674 + 2,576 + 0,576 + 0,190 + 0,620 + 0,549 + 0,510 + 0,213 + 0,354 + 2,774 + 3,302 + 2,167 + 0,620 + 0,44 + 10,004 + 1,144 + 1,327 + 0,612 + 3,214 + 0,564 - 0,399	m2	41,090	
				RAZEM	41,090

Klatka schodowa Nr IV

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
	Ściany klatki schodowej minus lamperia	4,871 - 2,833 + 0,446 + 0,33 + 2,331 - 1,987 + 0,462 + 2,962 + 0,222 - 0,030 + 9,293 + 0,619 + 1,575 - 0,047 + 3,591 + 4,798 + 3,547 - 0,052 - 0,052 + 0,423 + 0,163 + 0,69 + 4,129 + 3,724 + 0,49 + 0,379 + 5,769 + 3,602 + 0,793 + 0,19 + 0,209 + 0,11 - 2,020 + 9,207 + 1,15 + 0,20 + 0,761 + 0,80 + 9,394 + 1,320 + 1,08 + 3,201 + 1,174 + 0,270 + 2,992 + 1,124 + 4,51 + 5,64 + 4,716 - 2,094 - 2,112 - 0,729 - 1,070 - 1,070 + 2,842 + 2,91 + 2,817 + 4,87 + 2,334 + 1,964 - 1,78 + 9,394 + 2,019 + 3,578 + 0,179 + 4,871 + 2,221 + 1,907 + 2,876 - 1,785 - 67,975	m2	62,403	
				RAZEM	62,403
7	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów klatki schodowej	m2		
	Sufity	2,846 + 2,718 + 0,773 + 0,619 + 2,103 + 0,674 + 2,576 + 0,576 + 0,190 + 0,620 + 0,549 + 0,510 + 0,213 + 0,354 + 2,774 + 3,302 + 2,167 + 0,620 + 0,44 + 10,004 + 1,144 + 1,327 + 0,612 + 3,214 + 0,564 - 0,399	m2	41,090	
				RAZEM	41,090
8	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe lamperia - kolor 1 podstawowy	m2		
	Ściany klatki schodowej - lamperia	1,24 + 2,491 + 3,207 + 61,867 - 0,83	m2	67,975	
				RAZEM	67,975
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - policzki schodów	m2		
	policzki schodów	0,412 + 0,837 + 0,062 + 0,680 + 0,30 + 0,312	m2	2,603	
				RAZEM	2,603
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - policzki schodów	m2		
	policzki schodów	0,412 + 0,837 + 0,062 + 0,680 + 0,30 + 0,312	m2	2,603	
				RAZEM	2,603
11	KNR 4-01 1206-05 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe w kolor 1 podstawowy	m2		
	policzki schodów	0,412 + 0,837 + 0,062 + 0,680 + 0,30 + 0,312	m2	2,603	
				RAZEM	2,603
12	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - kolor 2	m		
	cokoliki	49,47	m	49,470	
				RAZEM	49,470
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnica łącznie - kolor 2	m2		
	drzwi piwniczne z futryną	1,987	m2	1,987	
				RAZEM	1,987
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek energetycznych metalowych - kolor 2	m2		

Klatka schodowa Nr IV

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzynki energetyczne	0,357 + 0,358 + 0,358 + 0,712	m2	1,785	
				RAZEM	1,785
15	KNR 19-01 0924-02	Naprawa stopni lastrykowych - naprawa uszkodzenia schodów i wmurowanego w stopień schodów mocowania balustrady schodowej	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNP 02 0113 -01.01 analiza indywidualna	Rozkucie obsadzenia balustrad schodowych i poprawa obsadzenia - wykucie gniazd	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNP2 0113- 01.02 0113- 01.02 analiza indywidualna	Naprawa obsadzenia balustrad schodowych - zaprawienie gniazda balustrady zaprawą	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kolor 2	m2		
	poręcze klatki	21,20 * 0,91	m2	19,292	
				RAZEM	19,292
19	KNP 02 1120 -01.01	Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu	m		
		21,20	m	21,200	
				RAZEM	21,200
20	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	m2		
	parapety	0,19 + 1,24 + 1,24	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
21	KNR 2-02 1508-02 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną wyłazów drewnianych	m2 p.o.		
	pokrywa wyłazu	0,399	m2 p.o.	0,399	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2 p.f.p.		
		0,399	m2 p.f.p.	0,399	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	0,399
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	0,399
22	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki wyłazowej	m2		
	drabinka wyłazu	0,790	m2	0,790	
				RAZEM	0,790
23	KNR 13-23 1004-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych	m2		
	rury wodne CO	3,470	m2	3,470	
				RAZEM	3,470
24	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		41,090 + 0,399	m2	41,489	
				RAZEM	41,489