

Klatka schodowa Nr V

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 VAT 8%					
Klatka schodowa Nr V					
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
	drzwi	2,83 + 2,129 + 2,019 + 2,09 + 2,101	m2	11,169	
	okna	1,063 + 1,061	m2	2,124	
				RAZEM	13,293
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	Sufity	3,144 + 0,42 + 0,547 + 2,224 + 0,414 + 2,206 + 0,473 + 0,513 + 3,303 + 2,301 + 0,549 + 2,063 + 0,549 + 2,063 + 0,507 + 2,321 + 0,321 + 0,22 + 1,675 + 2,098 + 2,234 + 3,26 + 0,20 + 3,20 - 0,398	m2	36,407	
	Ściany klatki schodowej	3,49 - 0,104 + 4,807 + 11,206 - 0,052 - 2,83 + 0,652 + 6,276 + 0,145 + 0,084 - 2,129 + 7,735 + 0,026 + 0,422 + 2,53 + 4,856 + 0,27 - 1,063 + 0,177 + 2,507 + 0,52 + 3,679 + 4,466 + 0,588 + 0,52 + 0,421 + 5,873 + 3,578 + 0,783 + 0,186 + 0,214 - 2,019 + 9,221 + 1,10 + 0,20 + 0,774 + 0,79 + 9,394 + 1,317 + 1,083 + 3,104 + 1,171 + 0,268 + 2,931 + 1,121 + 4,519 + 0,142 + 0,252 + 5,458 - 1,061 + 1,798 + 4,419 + 0,812 + 4,06 + 5,54 + 4,855 - 2,09 - 2,101 + 0,221 + 0,832 + 2,824 + 2,83 + 2,805 - 1,687 + 4,871 + 2,331 + 1,957	m2	133,875	
				RAZEM	170,282
3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
	Sufity	3,144 + 0,42 + 0,547 + 2,224 + 0,414 + 2,206 + 0,473 + 0,513 + 3,303 + 2,301 + 0,549 + 2,063 + 0,549 + 2,063 + 0,507 + 2,321 + 0,321 + 0,22 + 1,675 + 2,098 + 2,234 + 3,26 + 0,20 + 3,20 - 0,398	m2	36,407	
	Ściany klatki schodowej	3,49 - 0,104 + 4,807 + 11,206 - 0,052 - 2,83 + 0,652 + 6,276 + 0,145 + 0,084 - 2,129 + 7,735 + 0,026 + 0,422 + 2,53 + 4,856 + 0,27 - 1,063 + 0,177 + 2,507 + 0,52 + 3,679 + 4,466 + 0,588 + 0,52 + 0,421 + 5,873 + 3,578 + 0,783 + 0,186 + 0,214 - 2,019 + 9,221 + 1,10 + 0,20 + 0,774 + 0,79 + 9,394 + 1,317 + 1,083 + 3,104 + 1,171 + 0,268 + 2,931 + 1,121 + 4,519 + 0,142 + 0,252 + 5,458 - 1,061 + 1,798 + 4,419 + 0,812 + 4,06 + 5,54 + 4,855 - 2,09 - 2,101 + 0,221 + 0,832 + 2,824 + 2,83 + 2,805 - 1,687 + 4,871 + 2,331 + 1,957	m2	133,875	
				RAZEM	170,282
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
	Ściany klatki schodowej	3,49 - 0,104 + 4,807 + 11,206 - 0,052 - 2,83 + 0,652 + 6,276 + 0,145 + 0,084 - 2,129 + 7,735 + 0,026 + 0,422 + 2,53 + 4,856 + 0,27 - 1,063 + 0,177 + 2,507 + 0,52 + 3,679 + 4,466 + 0,588 + 0,52 + 0,421 + 5,873 + 3,578 + 0,783 + 0,186 + 0,214 - 2,019 + 9,221 + 1,10 + 0,20 + 0,774 + 0,79 + 9,394 + 1,317 + 1,083 + 3,104 + 1,171 + 0,268 + 2,931 + 1,121 + 4,519 + 0,142 + 0,252 + 5,458 - 1,061 + 1,798 + 4,419 + 0,812 + 4,06 + 5,54 + 4,855 - 2,09 - 2,101 + 0,221 + 0,832 + 2,824 + 2,83 + 2,805 - 1,687 + 4,871 + 2,331 + 1,957	m2	133,875	
				RAZEM	133,875
5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	Sufity	3,144 + 0,42 + 0,547 + 2,224 + 0,414 + 2,206 + 0,473 + 0,513 + 3,303 + 2,301 + 0,549 + 2,063 + 0,549 + 2,063 + 0,507 + 2,321 + 0,321 + 0,22 + 1,675 + 2,098 + 2,234 + 3,26 + 0,20 + 3,20 - 0,398	m2	36,407	
				RAZEM	36,407

Klatka schodowa Nr V

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
	Ściany klatki schodowej minus lamperia	3,49 - 0,104 + 4,807 + 11,206 - 0,052 - 2,83 + 0,652 + 6,276 + 0,145 + 0,084 - 2,129 + 7,735 + 0,026 + 0,422 + 2,53 + 4,856 + 0,27 - 1,063 + 0,177 + 2,507 + 0,52 + 3,679 + 4,466 + 0,588 + 0,52 + 0,421 + 5,873 + 3,578 + 0,783 + 0,186 + 0,214 - 2,019 + 9,221 + 1,10 + 0,20 + 0,774 + 0,79 + 9,394 + 1,317 + 1,083 + 3,104 + 1,171 + 0,268 + 2,931 + 1,121 + 4,519 + 0,142 + 0,252 + 5,458 - 1,061 + 1,798 + 4,419 + 0,812 + 4,06 + 5,54 + 4,855 - 2,09 - 2,101 + 0,221 + 0,832 + 2,824 + 2,83 + 2,805 - 1,687 + 4,871 + 2,331 + 1,957 - 75,840	m2	58,035	
				RAZEM	58,035
7	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów klatki schodowej	m2		
	Sufity	3,144 + 0,42 + 0,547 + 2,224 + 0,414 + 2,206 + 0,473 + 0,513 + 3,303 + 2,301 + 0,549 + 2,063 + 0,549 + 2,063 + 0,507 + 2,321 + 0,321 + 0,22 + 1,675 + 2,098 + 2,234 + 3,26 + 0,20 + 3,20 - 0,398	m2	36,407	
				RAZEM	36,407
8	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe lamperia - kolor 1 podstawowy	m2		
	Ściany klatki schodowej - lamperia	3,225 + 9,622 + 2,371 + 1,344 + 0,483 + 59,935 - 1,14	m2	75,840	
				RAZEM	75,840
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - policzki schodów	m2		
	policzki schodów	0,455 + 0,872 + 0,058 + 0,644 + 0,33 + 0,289	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - policzki schodów	m2		
	policzki schodów	0,455 + 0,872 + 0,058 + 0,644 + 0,33 + 0,289	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
11	KNR 4-01 1206-05 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe w kolor 1 podstawowy	m2		
	policzki schodów	0,455 + 0,872 + 0,058 + 0,644 + 0,33 + 0,289	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
12	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - kolor 2	m		
	cokoliki	48,29	m	48,290	
				RAZEM	48,290
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnica łącznie - kolor 2	m2		
	drzwi piwniczne z futryną	0,99 * 2,151	m2	2,129	
				RAZEM	2,129
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek energetycznych metalowych - kolor 2	m2		

Klatka schodowa Nr V

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzynki energetyczne	0,239 + 0,732 + 0,358 + 0,358	m2	1,687	
				RAZEM	1,687
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kolor 2	m2		
	poręcze klatki	18,00 * 0,91	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
16	KNP 02 1120 -01.01	Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	m2		
	parapety	0,18 + 1,22 + 1,22	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
18	KNR 2-02 1508-02 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych wyłazów	m2 p.o.		
	pokrywa wyłazu dachowego	0,398	m2 p.o.	0,398	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2 p.f.p.		
		0,398	m2 p.f.p.	0,398	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	0,398
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	0,398
19	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki wyłazowej	m2		
	drabinka wyłazu	0,79	m2	0,790	
				RAZEM	0,790
20	TZKNBK XI 1108-38	Naprawa okładziny stopni schodowych lub cokolików z masy lastryko o powierzchni do 3 dm2 w jednym miejscu	m2		
	naprawa stopni schodów	$[(0,20 * 0,10) * 4] + [(0,10 * 0,10) * 4]$	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
21	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		36,407 + 0,398	m2	36,805	
				RAZEM	36,805