

## Przystaniowa 9 - Remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych

## Obmiar

| Lp.   | Podstawa                               | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|---|--|---|------|--------------|---------------|
| <b>OBMIAR: Przystaniowa 9 - Remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych</b> |  |   |      |              |               |
| <b>1</b>  |  | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>   |      |              |               |
| 1   | KNR-W 4-01<br>d.1 1216-01              | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |              |               |
|   |  | 36  | m2   | 36,000       |               |
|   |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>36,000</b> |
| 2   | KNR 13-23<br>d.1 1001-11               | Zabezpieczenie okien folią  | m2   |              |               |
|   |  | 18  | m2   | 18,000       |               |
|   |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>18,000</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>d.1 1202-08<br>z.sz.2.3. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe | m2   |              |               |
|   |  | sufity  |      |              |               |
|   |  | 2,27 * 1,65   | m2   | 3,746        |               |
|   |  | 1,05 * 2,20   | m2   | 2,310        |               |
|   |  | 2,27 * 1,75   | m2   | 3,973        |               |
|   |  | 1,05 * 2,01   | m2   | 2,111        |               |
|   |  | 2,27 * 1,93   | m2   | 4,381        |               |
|   |  | 1,05 * 2,35   | m2   | 2,468        |               |
|   |  | 2,27 * 1,52   | m2   | 3,450        |               |
|   |  | 2,27 * 3,24   | m2   | 7,355        |               |
|   |  | 2,27 * 2,80   | m2   | 6,356        |               |
|   |  | A (Suma częściowa)  | m2   | -----        |               |
|   |  |   |      | 36,150       |               |
|   |  | ściany  |      |              |               |
|   |  | 2,27 * 2,31   | m2   | 5,244        |               |
|   |  | 2 * (5,20 + 2,77) * 2,31 / 2  | m2   | 18,411       |               |
|   |  | 2 * (3,67 + 1,70) * 1,42 / 2  | m2   | 7,625        |               |
|   |  | 2,27 * 1,42   | m2   | 3,223        |               |
|   |  | (1,75 * 2,56) / 2   | m2   | 2,240        |               |
|   |  | 2 * (1,51 * 2,56)   | m2   | 7,731        |               |
|   |  | 2 * (2,27 * 2,56) / 2   | m2   | 5,811        |               |
|   |  | (2,56 * 2,56) / 2   | m2   | 3,277        |               |
|   |  | 2 * (1,94 * 2,29) / 2   | m2   | 4,443        |               |
|   |  | 2 * (2,27 * 2,29) / 2   | m2   | 5,198        |               |
|   |  | 2 * (1,70 * 2,56)   | m2   | 8,704        |               |
|   |  | 2 * (2,27 * 2,56) / 2   | m2   | 5,811        |               |
|   |  | 1,90 * 2,26   | m2   | 4,294        |               |
|   |  | 2,27 * 2,26   | m2   | 5,130        |               |
|   |  | 1,63 * 2,26   | m2   | 3,684        |               |
|   |  | 1,08 * 2,26   | m2   | 2,441        |               |
|   |  | (2,26 * 2,12) / 2   | m2   | 2,396        |               |
|   |  | B (Suma częściowa)  | m2   | -----        |               |
|   |  |   |      | 95,663       |               |
|   |  | ościeża okienne   |      |              |               |
|   |  | (1,20 + 2 * 1,30) * 0,20  | m2   | 0,760        |               |
|   |  | (1,20 + 2 * 0,90) * 0,20  | m2   | 0,600        |               |
|   |  | ościeża drzwiowe  |      |              |               |
|   |  | (0,98 + 2 * 2,20) * 0,07  | m2   | 0,377        |               |
|   |  | (0,90 + 2 * 2,05) * 0,18 * 3  | m2   | 2,700        |               |
|   |  | C (Suma częściowa)  | m2   | -----        |               |
|   |  |   |      | 4,437        |               |
|   |  | minus drzwi   |      |              |               |
|   |  | -(0,90 * 2,05) * 5  | m2   | -9,225       |               |
|   |  | -0,90 * 2,10  | m2   | -1,890       |               |
|   |  | -0,98 * 2,20  | m2   | -2,156       |               |

## Przystaniowa 9 - Remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych

## Obmiar

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------------------|---|------|---------|---------|
|     |                                 | -0,90 * 2,05  | m2   | -1,845  |         |
|     |                                 | minus okna  |      |         |         |
|     |                                 | -1,20 * 1,30  | m2   | -1,560  |         |
|     |                                 | -1,20 * 0,90  | m2   | -1,080  |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 118,494 |
| 4   | KNR 9-24<br>0101-07             | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła   | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 118,494   | m2   | 118,494 |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 118,494 |
| 5   | KNNR 2<br>0802-06               | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach   | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 118,494   | m2   | 118,494 |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 118,494 |
| 6   | KNR 2-02<br>1505-03<br>z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe                   | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 118,494   | m2   | 118,494 |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 118,494 |
| 7   | KNR 4-01<br>1208-01             | Jednokrotne lakierowanie lamperii pomalowanych farbą emulsyjną  | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 118,494   | m2   | 118,494 |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 118,494 |
| 8   | KNR 4-01<br>1209-10             | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 0,95 * 2,05   | m2   | 1,948   |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 1,948   |
| 9   | KNR 4-01<br>1212-02             | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi na strych                           | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | 0,95 * 2,05 * 2   | m2   | 3,895   |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 3,895   |
| 10  | KNR 4-01<br>1212-05             | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych   | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | $(1,25 + 2,53 + 2,31 + 2,28 + 2,60 + 0,25 * 3) * 0,90$  | m2   | 10,548  |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 10,548  |
| 11  | KNR-W 2-02<br>1514-01           | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych   | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | schody drewniane  |      |         |         |
|     |                                 | $0,97 * (0,30 + 0,17) * 31$   | m2   | 14,133  |         |
|     |                                 | podesty drewniane   |      |         |         |
|     |                                 | 2,27 * 1,45   | m2   | 3,292   |         |
|     |                                 | 2,27 * 1,83   | m2   | 4,154   |         |
|     |                                 | 2,27 * 1,65   | m2   | 3,746   |         |
|     |                                 | 2,27 * 1,88   | m2   | 4,268   |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 29,593  |
| 12  | KNR 4-01<br>1209-05             | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2  | m2   |         |         |
| d.1 |                                 | policzki schodów drewnianych  |      |         |         |
|     |                                 | $(2,42 * 3 + 1,20 + 1,90 * 3 + 1,20 * 4 + 1,90 * 3 + 2,20 * 3) * 0,25$  | m2   | 7,815   |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 7,815   |
| 13  | KNR-W 4-01<br>1217-03           | Analogia - Dwukrotne malowanie olejne listew m drewnianych na biegach schodowych (od spodu)   | m    |         |         |
| d.1 |                                 | $(1,25 + 2,53 + 2,31 + 2,28 + 2,60) * 2$  | m    | 21,940  |         |
|     |                                 |   |      | RAZEM   | 21,940  |

## Przystaniowa 9 - Remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych

## Obmiar

| Lp.    | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------|------------------------------------|--|------|---------|-------|
| 2      |                                    | ROBOTY STOLARSKIE I MONTAŻOWE  |      |         |       |
| 14 d.2 | KNR-W 4-01<br>0819-01              | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu  | m2   |         |       |
|        |                                    | 1,90 * 0,16 * 3  | m2   | 0,912   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 0,912 |
| 15 d.2 | TZKNBK XII<br>0404-72              | Analogia - Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków ze sklejki o powierzchni do 5.0 dm2 - Umocowanie balustrady do biegów | msc. |         |       |
|        |                                    | 2  | msc. | 2,000   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 2,000 |
| 16 d.2 | KNR-W 5-05<br>1102-01              | Analogia - Mocowanie na ścianie z cegły konstrukcji wsporczej - nowa poręcz okrągła ze stali nierdzewnej przy schodach do parteru                      | szt. |         |       |
|        |                                    | 2,00   | szt. | 2,000   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 2,000 |
| 17 d.2 | TZKNBK XII<br>0405-74              | Analogia - Zamiana poręczy schodowej z parteru na poręcz przy schodach do piwnicy  | msc. |         |       |
|        |                                    | 2,00   | msc. | 2,000   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 2,000 |
| 18 d.2 | KNR 13-23<br>0603-08               | Wymiana zamka wpuszczanego - drzwi do piwnicy  | szt. |         |       |
|        |                                    | 1  | szt. | 1,000   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 19 d.2 | KNR 19-01<br>1024-20               | Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami - drzwi do piwnicy   | szt. |         |       |
|        |                                    | 1  | szt. | 1,000   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 3      |                                    | POSADZKI I OKŁADZINY   |      |         |       |
| 20 d.3 | KNR 4-01<br>0811-07                | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest   | m2   |         |       |
|        |                                    | 2,27 * 1,23 + 0,43 * 1,13  | m2   | 3,278   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 3,278 |
| 21 d.3 | KNR 2-02<br>1118-01                | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m2   |         |       |
|        |                                    | 2,27 * 1,23 + 0,43 * 1,13  | m2   | 3,278   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 3,278 |
| 22 d.3 | KNR 2-02<br>1118-08 z.sz.<br>5.7.a | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.  | m2   |         |       |
|        |                                    | 2,27 * 1,23 + 0,43 * 1,13  | m2   | 3,278   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 3,278 |
| 23 d.3 | KNR 2-02<br>1120-04                | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża                | m    |         |       |
|        |                                    | 2,27 + 1,00 + 0,15 + 0,20 * 2 + 0,08 + 0,20  | m    | 4,100   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 4,100 |
| 24 d.3 | KNR 2-02<br>1120-05                | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą                          | m    |         |       |
|        |                                    | 2,27 + 1,00 + 0,15 + 0,20 * 2 + 0,08 + 0,20  | m    | 4,100   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 4,100 |
| 25 d.3 | KNR 2-02<br>1121-01                | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża  | m2   |         |       |
|        |                                    | (0,27 + 0,18) * 1,15 * 5   | m2   | 2,588   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 2,588 |
| 26 d.3 | KNR 2-02<br>1121-05                | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną  | m2   |         |       |
|        |                                    | (0,27 + 0,18) * 1,15 * 5   | m2   | 2,588   |       |
|        |                                    |  |      | RAZEM   | 2,588 |
| 27 d.3 | KNR 2-02<br>1122-02                | Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża   | m    |         |       |
|        |                                    | 0,37 * 5 * 2   | m    | 3,700   |       |

## Przystaniowa 9 - Remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych

Obmiar

| Lp.       | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|------|---------|-------|
|           |                                   |   |      | RAZEM   | 3,700 |
| 28<br>d.3 | KNR 2-02<br>1122-08               | Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek | m    |         |       |
|           |                                   | 0,37 * 5 * 2  | m    | 3,700   |       |
|           |                                   |   |      | RAZEM   | 3,700 |
| 4         |                                   | DRZWI WEJSCIOWE I DASZEK  |      |         |       |
| 29<br>d.4 | KNR 0-19<br>0931-06               | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe 1/3 oszklone z samozamykaczem i stopką       | m2   |         |       |
|           |                                   | 0,90 * 2,05   | m2   | 1,845   |       |
|           |                                   |   |      | RAZEM   | 1,845 |
| 30<br>d.4 | KNNR 7<br>0506-01<br>kalk. własna | Daszki nad drzwiami   | szt  |         |       |
|           |                                   | 1   | szt  | 1,000   |       |
|           |                                   |   |      | RAZEM   | 1,000 |